

"الوحيد من نوعه"

شاشة "FOLD" ليست أنيقة وحسب، إنها تُحلق في السماء! تخرج الشاشة الرقيقة للغاية إلى الأمام كما لو كانت ذراع رجلٍ آلي، ثم تستقر مثل كمبيوتر لوحي أنيق في وضعها هذا على سطح المكتب. وهي مزودة بخاصية اللمس ويُمكن استخدامها مثل جهاز الكمبيوتر اللوحي، حيث توفر وضعية عمل مُريحة بزاوية ميل قابلة للضبط بما يضمن أفضل رؤية. وبالطبع يُتاح الحصول على إصدار بدون خاصية اللمس.

تفاعل حقيقي مثل الكمبيوتر اللوحي وأكثر - بضغط زر واحدة.

يتخذ FOLD، بعد أن يبدأ التشغيل بمنتهى الهدوء، وضعية الكمبيوتر اللوحي على المنضدة، وهو أيضًا ليس جهازًا منفردًا وحسب، بل جزء من مجموعة تكنولوجيا الوسائط المرئية والمسموعة الاحترافية - بكل ما تتضمنه من مواصفات أمان ووظائف مختلفة مطلوبة لقاعة الاجتماعات أو المؤتمرات.

بمقاسها الذي يبلغ ١٧,٣ بوصة تُعد FOLD أكبر من أجهزة الكمبيوتر اللوحي العادية وتتيح بذلك مجال رؤية أكثر راحة.

"كانت الفكرة أن نجعل الأفضل من كل المجالات".

2020 WINNER  
**EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

www.productdesignaward.eu

# FOLD! 2.0 شاشة لمس قابلة للسحب

**ELEMENT ONE  
Multimedia GmbH**

٥ تسوم مورجدام

٧٦٤٥٦ كوينهايم

Germany

هاتف: +٤٩ (٠) ٧٢٢٢ ٩٦٦ ٥٤ ٢٠

البريد الإلكتروني: info@element-one.de

www.element-one.de



2010 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD

### الانتطباع الأول

شاشة FOLD تلقت الانتباه بفضل تصميمها. وهي الأولى من نوعها على المستوى العالم بفضل منظرها الفريد.

إنها رقيقة للغاية ومصنوعة من الألومنيوم والزجاج وتخطب جميع الحواس - وهذا شرط مهم لضمان حالة مزاجية إيجابية وما يصحب ذلك من تواصل فعال على الطاولة وفي قاعة الاجتماعات.

### الخصائص

- غلبة شاشة رقيقة ٨ مم من الألومنيوم المطلي بالفضة
- شاشة واقية بسبك ٢مم مقواة ومقاومة للانعكاس
- أبعاد الغلبة مُدمجة
- تصميم ذو وزن خفيف - ضوضاء منخفضة - استهلاك أقل للطاقة
- متوافق مع وصلة نوع التشفير البينية
- دقة وضوح عالية
- ضمان محدود لمدة ٥ سنوات
- عدد ٢ محرك خطوي ١٢ فولت بألية دقيقة
- مانع انتشار الإلكتروني وحماية آلية في حالة الخطأ في التشغيل
- خاصية السحب اليدوي ,,الوصول للمحور المباشر" لأغراض الخدمة والصيانة والتكيب





# مواصفات المنتج

FOLD BLADE TOUCH ٢ T IP-١٧٢-٢٠٠

IFOLD لمس ٢,٠ ١٧٣

شاشة قابلة للسحب رأسياً؛ نظام شاشة ١٧,٣ بوصة قابل للدمج مع الأثاث بألية حركة كهروميكانيكية / نظام رفع للشاشة المدمجة ذات سمك ٨ مم من الألومنيوم إمالة أوتوماتيكية بزواوية من ١٥ درجة إلى ٩٠ درجة، حركة رأسية؛ التحكم عبر زر في الجهاز أو عبر واجهة وحدة تحكم عن بعد (TCP/IP أو توصيل)؛ خاصية سحب يدوي الوصول للمحور المباشر لأغراض الخدمة والصيانة والتركييب. منخفضة الضجيج أقل من ٤٠ ديسيبل؛ عدد ٢ محرك خطوي ١٢ فولت بألية دقيقة - بغرض السحب المتناظر لأعلى في حالة استخدام أكثر من شاشة؛ ضبط مُستقل بمحرك كهربي لزواوية الميل - سواء الضبط المُسبق عبر واجهة وحدة التحكم أو الضبط الشخصي بواسطة المُستخدم.

الشاشة: ألومنيوم مُفَرَّز مطلي، زجاج حماية ٢ مم مضاد للانعكاس | الآلية: ألومنيوم مطلي، معدن نقي؛ إطار حامل وغطاء من المعدن النقي، مُمشط

رقم المنتج

موديل

الخاصية

المواد

١٧,٣ (١٦:٩)  
١٩٢٠ x ١٠٨٠ - Full HD , ٢٦٢,١٤٤ ألوان  
٣٠٠ شمعة/م<sup>٢</sup>  
(نموذجي) ٧٠٠:١  
أفقي ١٦٠ درجة / رأسي ١٦٠ درجة  
٣٨١,٨٨٨ (X) ٢١٤,٨١٢ V مم  
١,٩٨٩ x ٠,١٩٨٩ مم  
حتى ١٥,٠٠٠ ساعة  
١٥~ كجم  
٥٣٠ x ١٠٠ x ٥٨٦ مم (الطول x العرض x الارتفاع)  
نموذجي ١٥ واط  
وضع الإغلاق: ٠,١٢ واط، وضع السكون (وضع السكون): ٠,٦٠ واط، وضع

٠٩٠-٠١٥  
٣٠٥ مم عند زاوية ٩٠ درجة / ١١٢ مم عند زاوية ١٥ درجة  
حركة الشاشة & خاصية الإمالة  
HDCP \*\*, DVI \*, Displayport \*, HDMI متوافق  
٤٥-٩ RJ + serial pin d-sub للتحكم في الجهاز وضبط مؤشر السحب وكذلك  
لتحديث البرامج الثابتة (يحتاج ذلك إلى كابل E١ وبرمجيات)  
مدخل مُزود الطاقة: ١٠٠-٢٤٠ فولت AC, ٥٠ / ٦٠ Hz . ١,٥A ; مخرج: ١٢ فولت ٦٠ واط  
حد أقصى ٥ أمبير (طول كابل التيار المستمر حوالي ١٤٠ سم) كابل كهرباء ١,٥ متر

مقاس الشاشة:

التباين:

السطوع:

التباين:

زاوية الرؤية:

مساحة الرؤية:

المسافة بين وحدات البكسل:

العمر الافتراضي لإضاءة LED

الوزن:

الأبعاد:

استهلاك الكهرباء:

استهلاك الشاشة للكهرباء:

التشغيل: ١٩ واط

زاوية الميل:



ارتفاع الشاشة عند السحب:

مركان خطويان:


وصلة الفيديو البينية:

جهاز التحكم عن بعد:




محتويات العبوة:




Closed 90°



max angle 30°



# الأبعاد:



**ELEMENT ONE  
Multimedia GmbH**

٥ تسوم مورجدام  
٧٦٤٥٦ كونيهايم

Germany

هاتف: +٤٩ (٠) ٧٢٢٢ ٩٦٦ ٥٤ ٢٠

البريد الإلكتروني: info@element-one.de

www.element-one.de